

CITTA' DI  
VENEZIA



DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO  
Settore Cultura  
Servizio Comunicazione, Affari generali e Bilancio  
Piazzetta Battisti n. 4 – C.A.P. 30174 VENEZIA MESTRE  
Tel. 041 274 6180  
E-mail: [cultura@comune.venezia.it](mailto:cultura@comune.venezia.it)  
Indirizzo PEC: [cultura@pec.comune.venezia.it](mailto:cultura@pec.comune.venezia.it)  
Sito web: [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)

Venezia Mestre  
Prot. Gen. n. 146651 del 23/03/2021  
Fascicolo 2021.X/1/1.44

## **A V V I S O**

Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine di mercato per affidamento diretto del servizio di fornitura materiale con allestimento/disallestimento di un'arena a Marghera per "MARGHERA ESTATE" E "CINEMA SOTTO LE STELLE" dal 21/06/2021 al 13/09/2021, soggetta a verifica della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

Scadenza presentazione manifestazioni di interesse ore 12.00 del 22/04/2021.

Approvato dalla determinazione n. DD n. 607 del 22/03/2021.

Il Dirigente  
Settore Cultura  
Dott. Michele Casarin\*  
(documento firmato digitalmente)

\* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

## **COMUNE DI VENEZIA**

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico  
Settore Cultura

### **Allegato A alla determinazione dirigenziale DD n. 607 del 22/03/2021**

#### **PG 146651 del 23/03/2021**

#### **AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN'INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE CON ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO DI UN'ARENA A MARGHERA PER "MARGHERA ESTATE" E "CINEMA SOTTO LE STELLE" DAL 21/06/2021 al 13/09/2021 SOGGETTA A VERIFICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

Il Comune di Venezia intende affidare il servizio di fornitura materiale con allestimento/disallestimento di un'arena a Marghera per "Marghera Estate" e "Cinema sotto le stelle" dal 21/06/2021 al 13/09/2021, soggetta a verifica della Commissione comunale di vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo, mediante Trattativa diretta con operatori economici iscritti al portale CONSIP/MEPA, individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 co. 2 lett a) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (c.d. DL Semplificazione).

Il Comune di Venezia gestisce direttamente iniziative sul territorio e rassegne come "Marghera Estate" e "Cinema sotto le stelle" che si svolgono da luglio a settembre in piazza Mercato a Marghera, ormai trentennali, punto di riferimento per la Città di Venezia e per la città metropolitana, in collaborazione con associazioni culturali e di categoria del territorio.

Tali rassegne, che propongono un programma vario, valido e di spessore culturale in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo, trovano la loro collocazione nella grande Piazza Mercato di Marghera la quale, per l'occasione, deve essere allestita con apposite strutture in modo da garantire la programmazione delle attività dal 06/07/2021 al 05/09/2021, in corso di definizione.

Si rende pertanto necessario provvedere alla fornitura del materiale necessario per l'arena nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza - palco, copertura, sistema di oscuramento, platea, tribuna, transenne, chiusure mobili, impianto elettrico, cartellonistica, pannelli, zavorre, torre, cabina per proiezione, cavo alimentazione, impianto illuminazione - al suo allestimento e disallestimento, dal 21/06/2021 al 13/09/2021, soggetta a verifica della Commissione comunale di vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo, per poter poi svolgere la programmazione.

Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del servizio richiesto nonché i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per presentare la manifestazione del proprio interesse.

#### **1. STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia  
C.F. 00339370272

#### **2. OGGETTO DELL'AVVISO**

L'avviso riguarda un'indagine di mercato per la fornitura/servizio con allestimento/disallestimento dal 21/06/2021 al 13/09/2021, di un'arena per le iniziative "Marghera Estate" e "Cinema sotto le stelle" che si svolgeranno dal 06/07/2021 al 05/09/2021 in piazza Mercato a Marghera – Venezia, soggetta a verifica della Commissione comunale di vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo, nel rispetto delle normative in materia e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 co. 2 lett a) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (c.d. DL Semplificazione).

#### **3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Le caratteristiche della fornitura/servizio sono le seguenti:

- allestimento e installazione in piazza Mercato a Marghera secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza dal 21/06/2021 di:
- palco modulare di m. 12x10, operativo dal **06/07/2021** per "Marghera Estate" completo di scala con parapetto su 3 lati, 2 scale accesso posizionate sui 2 lati corti, rampa di accesso per persone disabili, gonnellino perimetrale in panno oscurante nero ignifugo Cl. 2;
- struttura di copertura per il palco motorizzata in tralicciato d'alluminio con teli scenografici ignifughi dimensioni utili interne mt 12x10 con tetto a doppia falda. Altezza torri di sollevamento mt. 7.00. Tetto di copertura in PVC ignifugo Cl.2. Zavorre di controventatura necessarie;
  - set quadratura in panno oscurante nero ignifugo Cl. 2 per il pubblico non pagante composta da 1 fondale 12.00x6.00 e 6 quinte da mt 2.00x6.00 da sospendere al tetto di copertura;
- platea da 450 a 1540 posti con sedie agganciabili con struttura in acciaio e seduta in polipropilene ignifugo Cl. 1;

- fornitura e posa in opera di 70 transenne da mt 2.50 cad. da posizionare all'ingresso di piazza Mercato per impedire l'accesso alle autovetture, da rimuovere al termine degli spettacoli;
  - chiusura mobile per consentire il passaggio del tram stesso ed impedire, nel contempo, il transito delle autovetture;
    - impianto elettrico con posizionamento di 6 lampade di emergenza ad alimentazione autonoma sempre accese per segnalazione uscite di emergenza, 4 lampade ad alimentazione continua per illuminazione scale tribuna e scale accesso palco. Fornitura e posa in opera di 1 linea elettrica 63 A 380 V. alimentazione palco. Messa a terra di tutte le strutture in metallo installate;
  - posizionamento di tutta la cartellonistica necessaria (uscite emergenza, estintori ecc);
  - fornitura e posa in opera di 35 pannelli in rete zincata da mt. 3.50 cad. per chiusure perimetrali arena spettacolo complete dei basamenti necessari del rivestimento in oscurante nero ignifugo Cl. 2;
  - fornitura di 4 estintori a polvere, 1 per il quadro elettrico e 3 da posizionare ai lati del palco per la sicurezza in arena spettacolo;
  - operativi dal **01/08/2021** per l'effettuazione della rassegna estiva cinematografica "Cinema sotto le stelle":
    - tribuna posizionata dietro la platea con struttura in acciaio con 294 sedute in polipropilene ignifugo Cl. 1;
    - smontaggio palco e copertura e sostituzione con la seguente struttura:
      - struttura in multidirezionale completa di zavorre atta all'appendimento di uno schermo microforato di misura mt. 12.00x5,20. Misure struttura multidirezionale mt 12.50x5,00 in pianta ed altezza mt 7.20. Montaggio dello schermo proiezione con fornitura e montaggio di un telaio in tubi metallici per il tensionamento dello stesso. Fornitura e messa in opera di oscurante ignifugo nero Cl 1 di dimensioni mt 12.50x7.20 in altezza da interporre tra lo schermo e la struttura in multidirezionale;
      - montaggio di una torre in multidirezionale misure mt 4.00x2,50 in pianta ed altezza mt 4.00 completo di scala accesso e zavorre di controventatura. Posizionamento di un piano di calpestio a mt 3.00 da terra per sostegno cabina proiezione;
      - fornitura e montaggio di una cabina per proiezione di dimensioni min mt 2.50x2.50 con porta accesso con serratura e finestra richiudibile per proiezione da mt 1x1;
      - posa in opera e messa in opera di 1 cavo alimentazione 32 A 380 V dal quadro fornitura alla cabina proiezione e messa in opera del relativo quadro distribuzione 6 uscite 220 V 16A;
      - impianto illuminazione interno della cabina proiezione;
      - disallestimento e ritiro entro il 13/09/2021 di tutte le strutture installate.
2. E' previsto un apposito spazio dedicato alle persone diversamente abili opportunamente segnalato, posto lungo il lato esterno Ovest in modo da agevolare le operazioni di manovra anche in caso di emergenza.
  3. Le strutture dovranno essere posizionate come da planimetria allegata al capitolato, in piazza Mercato a Marghera - Venezia.
  4. Il servizio dovrà svolgersi a regola d'arte secondo quanto indicato nel capitolato e documentazione allegata allo stesso.
  5. Tutti i materiali utilizzati per l'espletamento del servizio devono avere caratteristiche rispondenti alle normative vigenti in ambito nazionale e comunitario e devono corrispondere a quanto dichiarato nel preventivo, a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiegato.
  6. Se si rendesse necessario sostituire i materiali installati, ogni nuovo materiale dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative di quello sostituito.
  7. È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato.
  8. L'affidatario dovrà dotare il proprio personale di eventuali dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla tipologia delle attività oggetto della fornitura/servizio indicati; dovrà informare il proprio personale sui rischi trasmissibili standard esistenti negli ambienti in cui sono destinati e le relative misure di prevenzione e protezione individuate nel DUVRI, da adottare al fine di eliminarli o ridurli.
  9. La tipologia specifica del servizio considerato non è frazionabile in lotti (art. 51 d.lgs. 50/2016).

#### Documentazione da produrre per l'analisi del progetto

1. Piante e prospetti in scala idonea (1:200 o 1:100) riportanti in dettaglio:
  - i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi.

Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

**2. Relazione di calcolo strutturale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante tra le altre cose:**

- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;
- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.).

**Impianti elettrici**

**1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:**

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

**Documentazione da produrre all'atto del sopralluogo:**

**Reazione e resistenza al fuoco**

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.).

**Strutture**

1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate;
2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.

**Impianto elettrico**

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebi, ecc.). In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche;
2. rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:
- esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
  - prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
  - prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
  - verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra  $R_a$  nei sistemi TT);
  - prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
  - prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
  - verifica della caduta di tensione lungo le linee;
  - verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
  - verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

**Carichi sospesi**

1. Per i carichi sospesi (Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile):
- documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;

- schemi dei sistemi di sospensione /apprendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

|   |  |  |
|---|--|--|
| A | Struttura di sostegno  | Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato                      |
| B | Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale        | Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato  |
| C | Collegamento principale  | Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato   |
| D | Collegamento di sicurezza  | Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile |
| E | Motore/paranco (eventuale)   | Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso          |
| F | Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico | Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato   |
| G | Carico   | Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato                                |

(\*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa l'attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

#### Gestione sicurezza

1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X).

#### 4. DURATA

Validità dell'affidamento: dal 21/06/2021 al 13/09/2021.

#### 5. VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo da ribassare per il servizio in oggetto è di € 31.200,00 (trentunomiladuecento) oneri fiscali esclusi.

#### 6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse come previsto dalla normativa vigente, gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla Trattativa diretta, iscritti al Portale CONSIP/Mepa al bando **"Servizi - Servizi audio, foto, video e luci" - Servizi tecnici (audio/video/luci) per Eventi.**

#### 7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse chiedendo di essere invitati alla Trattativa diretta in CONSIP ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 (modif. L.120/2020), presentando domanda in carta semplice secondo il modulo allegato "1" al presente avviso.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio **del giorno 22/04/2021 (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso)** alle ore 12.00:

- via mail all'indirizzo [cultura@comune.venezia.it](mailto:cultura@comune.venezia.it);
- a mano al Protocollo Generale del Comune di Venezia sede di Venezia San Marco n. 4165 o sede di Mestre via Spalti n. 28;
- tramite PEC all'indirizzo [cultura@pec.comune.venezia.it](mailto:cultura@pec.comune.venezia.it).

Dovranno essere riportati i riferimenti dell'operatore e la dicitura **"Indagine di mercato per la fornitura materiale con allestimento/disallestimento di un'arena per Marghera estate 2021 dal**

## **21/06/2021 al 13/09/2021, soggetta a verifica della Commissione comunale di vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo” .**

Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non è ammessa alcuna ulteriore candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva di comunicazione precedente.

Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:

- presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;
- presentate oltre il termine stabilito;
- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedura d'appalto elencati all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- non adeguatamente compilate secondo l'allegato "1";
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante.

### **8. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Il presente avviso rappresenta esclusivamente un'indagine di mercato per individuare soggetti interessati da invitare alla Trattativa diretta, per l'affidamento del servizio sopra descritto.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Venezia.

Espletata la presente indagine di mercato e previa verifica delle istanze pervenute, l'Amministrazione Comunale, provvederà ad avviare trattativa diretta con gli operatori economici che avranno manifestato validamente il proprio interesse.

La Trattativa diretta sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Qualora non pervenissero offerte di manifestazione di interesse, il Settore Cultura si riserva di procedere alla Trattativa diretta, invitando autonomamente operatori economici presenti nel territorio, purché in possesso dei requisiti richiesti.

### **9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. La fornitura/servizio di allestimento/disallestimento per l'arena in piazza Mercato a Marghera - Venezia dal 21/06/2021 al 13/09/2021, soggetta a verifica della Commissione comunale di vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo, sarà assegnata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti" (modif. L.120/2020), mediante trattativa diretta con operatore economico iscritto in CONSIP.
2. L'assegnazione e il conseguente affidamento del servizio avranno luogo in osservanza del principio di convenienza economica - criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 e art. 36 comma 9bis, del d.lgs. n. 50/2016, nell'ambito del Mercato Elettronico (MEPA), fatta salva la congruità integrale della documentazione prodotta.
3. Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 d.lgs. 50/2016.

### **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Venezia tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).

Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link <https://www.comune.venezia.it/it/content/informative-dati-personali>.

### **11. PUBBLICAZIONE**

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione (allegato A-1) sul sito istituzionale del Comune di Venezia [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. E' inoltre visionabile presso la sede del Settore Cultura al seguente indirizzo: piazzetta Battisti n. 4 - Venezia Mestre.

### **12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Il responsabile del procedimento, ai sensi dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Miriam Balbo del Servizio Comunicazione, Affari generali e Bilancio - Settore Cultura.

Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti alla dott.ssa Elisabetta Da Lio (telefono 041 274 6183) o alla dott.ssa Laura Rubin (telefono 041 274 6180).

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Michele Casarin\***

(documento firmato digitalmente)

\* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

