

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei - Viabilità - E.B.A.

Oggetto:ORDINANZA: Regolamentazione della circolazione veicolare per l'esecuzione di interventi di realizzazione di attraversamenti semaforici adeguati alle esigenze dei non vedenti presso l'incrocio formato dalle vie Asseggiano-Calabria-Cardinal G. Urbani in localita' Asseggiano da lunedì' 6 febbraio 2017 a venerdì' 17 febbraio 2017 con orario dalle 8:00 alle 18:00.

- VISTE le Ordinanze Sindacali o Dirigenziali a regolamentazione della circolazione e della sosta gravante presso l'incrocio formato dalle vie Asseggiano-Calabria-Cardinal G. Urbani in localita' Asseggiano oggetto di intervento;
- VISTO che i lavori prevedono la realizzazione di nuovi attraversamenti semaforici adeguati alle esigenze dei non vedenti;
- VISTO che con Determinazione del Dirigente DD. n. 1577 del 24/10/2016 e' stato approvato l'appalto avente ad oggetto "Interventi di realizzazione di attraversamenti semaforici adeguati alle esigenze dei non vedenti" C.I. 13952;
- VISTO che i lavori sono stati affidati all'Impresa SECIS Srl avente sede in via Alta n. 144 30020 Marcon (Ve) ed il cui Responsabile dei lavori e' il sig. Francis Ongaretto cell. 340-1793804;
- VISTO che l'intervento verra' eseguito in n. 4 fasi distinte in modo da ridurre al minimo il disagio al transito veicolare e pedonale;
- RITENUTO pertanto di dover garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada intervenendo a fasi alterne presso l'incrocio formato dalle vie Asseggiano-Calabria-Cardinal G. Urbani in localita' Asseggiano per la realizzazione di nuovi attraversamenti semaforici previsti dall'appalto;
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. - Dirigente Ing. Franco Fiorin
tel. 041.2746901 fax 041.2748611 - 9855 E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170*

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82*

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei - Viabilità - E.B.A.

- VISTO l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- VISTI gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- VISTO il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- Per il periodo compreso da lunedì 6 febbraio 2017 fino a venerdì 17 febbraio 2017 con orario che va dalle 8:00 alle 18:00, la circolazione gravante presso l'incrocio formato dalle vie Asseggiano-Calabria-Cardinal G. Urbani in localita' Asseggiano sara' oggetto di regolamentazione, secondo le seguenti modalita':
 1. La circolazione gravante nel tratto interessato dai lavori, sara' regolamentata mediante l'istituzione di adeguata segnaletica di cantiere temporanea nell'ambito delle "strade urbane di scorrimento" di cui agli schemi per "strade tipo D" previsti nel Decreto 10 luglio 2002;

I lavori verranno eseguiti in n. 4 fasi distinte e secondo il seguente prospetto:

FASE 1: MARCIAPIEDE DAVANTI CIV. 86 DI VIA ASSEGGIANO

1. demolizione della parte restante di marciapiede in asfalto e ricostruzione dello stesso con pavimentazione in betonella e tattile per la formazione del nuovo attraversamento semaforico;
2. in occasione dei lavori, i pedoni verranno fatti transitare sul lato opposto sfruttando gli altri attraversamenti pedonali esistenti e facenti parte dell'incrocio;
3. nell'occasione degli stessi verra' eseguito il lievo dell'impianto semaforico a sbraccio posto all'incrocio tra la via Cardinal G. Urbani e via Asseggiano e si

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. - Dirigente Ing. Franco Fiorin
tel. 041.2746901 fax 041.2748611 - 9855 E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170*

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82*

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei - Viabilità - E.B.A.

procedera' con uno scavo per la posa di un nuovo plinto per accogliere un semaforo unico;

4. per l'esecuzione dei lavori si procedera' al parziale restringimento della corsia avente direzione e senso di marcia centro di Asseggiano. Il parziale restringimento non dovra' precludere il normale transito degli stessi mezzi e la regolamentazione veicolare dovra' avvenire tramite l'ausilio di personale dell'Impresa in qualita' di moviere;
5. oltre alla segnaletica stradale di cantiere, dovra' essere posata adeguata segnaletica di limite di velocita' di 30 km/h.

FASE 2: MARCIAPIEDE ALTEZZA FRONTE CIV. 86 DI VIA ASSEGGIANO

1. posa di pavimentazione tattile per la messa in sicurezza del nuovo attraversamento semaforico;
2. in occasione dei lavori, i pedoni verranno fatti transitare sul lato opposto sfruttando gli altri attraversamenti pedonali esistenti e facenti parte dell'incrocio;
3. nell'occasione dei lavori verra' eseguito il lievo dell'impianto semaforico a sbraccio e si procedera' con uno scavo per la posa di un nuovo plinto per accogliere un semaforo unico;
4. l'esecuzione dei lavori comportera' il parziale restringimento della corsia avente direzione e senso di marcia centro Gazzera e la circolazione veicolare verra' regolamentata da personale dell'Impresa in qualita' di moviere;
5. oltre alla segnaletica stradale di cantiere, dovra' essere posata adeguata segnaletica di limite di velocita' di 30 km/h.

FASE 3: MARCIAPIEDE FRONTE CIV. 90 DI VIA CALABRIA

1. posa di pavimentazione tattile per la messa in sicurezza del nuovo attraversamento semaforico;
2. in occasione dei lavori, i pedoni verranno fatti transitare sul lato opposto

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. - Dirigente Ing. Franco Fiorin
tel. 041.2746901 fax 041.2748611 - 9855 E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170*

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei - Viabilità - E.B.A.

sfruttando gli altri attraversamenti pedonali esistenti e facenti parte dell'incrocio;

3. l'esecuzione dei lavori comporterà il parziale restringimento della corsia avente direzione e senso di marcia via Miranese a e la circolazione veicolare verrà regolamentata da personale dell'Impresa in qualità di moviere;
4. oltre alla segnaletica stradale di cantiere, dovrà essere posata adeguata segnaletica di limite di velocità di 30 km/h.

FASE 4: MARCIAPIEDE DAVANTI CIV. 90 DI VIA CALABRIA

1. posa di pavimentazione tattile per la messa in sicurezza del nuovo attraversamento semaforico;
2. in occasione dei lavori, i pedoni verranno fatti transitare sul lato opposto sfruttando gli altri attraversamenti pedonali esistenti e facenti parte dell'incrocio;
3. nell'occasione dei lavori verrà eseguito il lievo dell'impianto semaforico a sbraccio posto all'incrocio tra la via Calabria e via Asseggiano e si procederà con uno scavo per la posa di un nuovo plinto per accogliere un semaforo unico;
4. l'esecuzione dei lavori comporterà il parziale restringimento della corsia avente direzione e senso di marcia via Cardinal G. Urbani a e la circolazione veicolare verrà regolamentata da personale dell'Impresa in qualità di moviere;
5. oltre alla segnaletica stradale di cantiere, dovrà essere posata adeguata segnaletica di limite di velocità di 30 km/h.

FASE 5: MARCIAPIEDE DAVANTI CIV. 47/A DI VIA ASSEGGIANO

1. posa di pavimentazione tattile per la messa in sicurezza del nuovo attraversamento semaforico;
2. in occasione dei lavori, i pedoni verranno fatti transitare sul lato opposto sfruttando gli altri attraversamenti pedonali esistenti e facenti parte dell'incrocio;

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. - Dirigente Ing. Franco Fiorin
tel. 041.2746901 fax 041.2748611 - 9855 E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170*

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei - Viabilità - E.B.A.

3. l'esecuzione dei lavori comporterà il parziale restringimento della corsia avente direzione e senso di marcia centro Gazzera a e la circolazione veicolare verrà regolamentata da personale dell'Impresa in qualità di moviere;
4. oltre alla segnaletica stradale di cantiere, dovrà essere posata adeguata segnaletica di limite di velocità di 30 km/h.

FASE 6: MARCIAPIEDE ALTEZZA FRONTE CIV. 47/A DI VIA ASSEGGIANO

1. posa di pavimentazione tattile per la messa in sicurezza del nuovo attraversamento semaforico;
2. in occasione dei lavori, i pedoni verranno fatti transitare sul lato opposto sfruttando gli altri attraversamenti pedonali esistenti e facenti parte dell'incrocio;
3. l'esecuzione dei lavori comporterà il parziale restringimento della corsia avente direzione e senso di marcia centro Asseggiano a e la circolazione veicolare verrà regolamentata da personale dell'Impresa in qualità di moviere;
4. oltre alla segnaletica stradale di cantiere, dovrà essere posata adeguata segnaletica di limite di velocità di 30 km/h.

FASE 6: MARCIAPIEDE LATO PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA ASSEGGIANO

1. posa di pavimentazione tattile per la messa in sicurezza del nuovo attraversamento semaforico;
2. in occasione dei lavori, i pedoni verranno fatti transitare sul lato opposto sfruttando gli altri attraversamenti pedonali esistenti e facenti parte dell'incrocio;
3. l'esecuzione dei lavori comporterà il parziale restringimento della corsia avente direzione e senso di marcia via Calabria a e la circolazione veicolare verrà regolamentata da personale dell'Impresa in qualità di moviere;
4. oltre alla segnaletica stradale di cantiere, dovrà essere posata adeguata segnaletica di limite di velocità di 30 km/h.

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. - Dirigente Ing. Franco Fiorin
tel. 041.2746901 fax 041.2748611 - 9855 E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170*

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82*

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei - Viabilità - E.B.A.

In occasione dei lavori e per la creazione di un area di cantiere dovrà essere posata adeguata segnaletica di divieto di sosta 0:24 con rimozione coatta del veicolo su n. 4 stalli di sosta veicolare presso il parcheggio scambiatore presente tra la via Cardinal G. Urbani e la via Asseggiano ;

Detti impianti di segnaletica dovranno essere posizionati in loco a cura e spese dell'Impresa esecutrice dei lavori con almeno un preavviso di 48 ore nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 paragrafo f) del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92, previa rilevazione da parte dell'Impresa medesima, delle targhe dei veicoli in sosta all'atto della posa della segnaletica verticale indicante il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo dalle ore 0:00 alle ore 24:00;

Detto elenco dovrà essere successivamente trasmesso per competenza alla Direzione Polizia Municipale Sezione di Mestre – via Cappuccina 76 in Mestre.

Il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

Gli impianti di segnaletica mobili (senso unico alternato, limiti di velocità, lavori in corso, frecce di deviazione, restringimento della carreggiata ecc.), dovranno essere posizionati in loco a cura e spese dell' Impresa esecutrice dei lavori;

L'impresa incaricata dei lavori e' SECIS Srl avente sede in via Alta n. 144 30020 Marcon (Ve) ed il cui Responsabile dei lavori e' il sig. Francis Ongaretto cell. 340-1793804. La stessa dovrà, in caso di necessita', integrare idonea segnaletica rispetto a quella già presente secondo le prescrizioni contenute nel D.M. del 10/07/2002 per le strade tipo "E e F" urbane e locali.

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

- a) costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessive delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della impresa esecutrice, secondo le

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. - Dirigente Ing. Franco Fiorin
tel. 041.2746901 fax 041.2748611 - 9855 E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170*

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei - Viabilità - E.B.A.

indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.

- b) L'osservanza da parte dell'impresa esecutrice degli interventi delle norme previste al Capitolo (Opere-Cantiere Stradali) di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" ed artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 e 42 di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e di quant'altro si renderà necessario per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza alla circolazione;
- c) **La succitata impresa dovrà inoltre attenersi allo scrupoloso e attento rispetto delle modalità d'intervento previste nel dettaglio, sia al vigente Codice della Strada, sia dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo nell'ambito delle "strade urbane di scorrimento" di cui agli schemi per "strade tipo D" previsti nel Decreto 10 luglio 2002;**
- d) L'Impresa esecutrice dei lavori è diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione della segnaletica stradale e di quant'altro si rendesse necessario per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza alla circolazione;
- e) L'Impresa esecutrice degli interventi è SECIS Srl avente sede in via Alta n. 144 30020 Marcon (Ve) ed il cui Responsabile dei lavori è il sig. Francis Ongaretto cell. 340-1793804;
- f) Sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo dei lavori, la predisposizione delle operazioni di cantiere di cui alla documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di Coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- g) Comunicare alle autorità preposte al servizio di Polizia della Strada di cui all'art. 12 paragrafo e) del decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" Mestre (tel.041/2746434-fax.041/2746409) - (tel. 041/2747070-fax 041/2747331) il nominativo del responsabile del cantiere e recapito telefonico, per eventuali esigenze a tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori in questione;
- h) La validità del presente provvedimento è limitata al periodo che va da lunedì 6 febbraio 2017 fino a venerdì 17 febbraio 2017 compreso dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- i) VISTA l'urgenza la presente Ordinanza ha validità immediata.
- j) VIENE abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza;
- k) La documentazione di cui alle premesse costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Gli Agenti di Polizia della Strada, come previsto dall'Art. 12 paragrafo e) del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. - Dirigente Ing. Franco Fiorin
tel. 041.2746901 fax 041.2748611 - 9855 E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170*

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Musei - Viabilità - E.B.A.

previste nella presente Ordinanza.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente
Ing. Franco Fiorin

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. - Dirigente Ing. Franco Fiorin
tel. 041.2746901 fax 041.2748611 - 9855 E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170*

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82*