



Rep. Ord. N° 828

Oggetto: Lavori di sostituzione della rete del gas. Regolamentazione della circolazione in via Ciardi fino al giorno 31/12/2016

## IL DIRIGENTE

### **Premesso che:**

- la Società ITALGAS S.p.a. sta procedere con i lavori di sostituzione della rete del gas in via Ciardi nella Municipalità di Chirignago – Zelarino;

### **Considerato che:**

- in data 30/09/2016 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 639 che regola la circolazione in via Ciardi fino al giorno 31/12/2016;
- l'impresa esecutrice Melinaro Impianti srl ha comunicato l'esigenza di eseguire le operazioni di sostituzione della rete del gas in via Ciardi agli incroci con via Castellana, via S. Rosa e via B. Veneziano;
- le lavorazioni in via Ciardi agli incroci con via Castellana, via S. Rosa e via B. Veneziano non dovranno comportare l'interruzione della circolazione ma solamente l'occupazione di parte della carreggiata;
- l'impresa esecutrice non inibirà il transito veicolare provvedendo alla parzializzazione della sede stradale;
- l'impresa esecutrice dovrà garantire una corsia di circolazione della larghezza di almeno 3,5 m;
- ai fini della realizzazione dei lavori di sostituzione della rete del gas in via Ciardi all'incrocio con via S. Rosa si rende necessario interrompere la circolazione in corrispondenza dell'area di intervento e di istituire il doppio senso di circolazione nel tratto di via S. Rosa compreso tra l'area dei lavori e via Pietro Vecchia;
- in corrispondenza delle ore di maggior flusso di circolazione è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento tramite movieri;

**Riconosciuto che** l'impresa esecutrice deve garantire la totale sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili in corrispondenza dell'area di cantiere segnalando eventuali deviazioni;

### **Visto:**

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla ditta Melinato Impianti srl con prot. 567156 del 06/12/2016;



- l'ordinanza dirigenziale n.639 del 30/09/2016 "Lavori di sostituzione della rete del gas. Regolamentazione della circolazione in via Ciardi dal giorno 03/10/2016 fino al giorno 31/12/2016";
- il provvedimento di manomissione di suolo pubblico rilasciato dalla Direzione Municipalità di Chirignago – Zelarino - Servizio Tecnico con prot. n. 415628 del 19/08/2016 e relativi pareri allegati;
- il parere favorevole rilasciato dalla Polizia Municipale – Sezione Municipalità Chirignago con prot. n. 331613 del 12/07/2016;
- il parere favorevole rilasciato dal Servizio Tecnico della Municipalità di Chirignago – Zelarino con prot. n. 389784 del 19/08/2016;
- gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## ORDINA

**1. Regolamentare la circolazione in via Ciardi, secondo le seguenti disposizioni:****durante i lavori in via Ciardi incrocio con via Castellana**

- a) presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti via Ciardi e per i veicoli provenienti da via S. Rosa e da via Castellana;
- b) segnalare la strettoia asimmetrica a sinistra e il passaggio obbligatorio a destra dell'area di cantiere per i veicoli provenienti da via Castellana;
- c) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre e comunque una corsia di almeno 3,5 m di larghezza;
- d) fissare i limiti di velocità a 30 Km/h;
- e) fissare il senso vietato in corrispondenza dell'area di cantiere per i veicoli percorrenti via Ciardi e diretti verso via Castellana;
- f) la circolazione in corrispondenza dell'area dei lavori avviene a senso unico verso via S. Rosa;
- g) presegnalare i lavori in corso e strada senza uscita per i veicoli provenienti da via S. Rosa e diretti verso via Castellana;
- h) fissare il divieto di sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

- i) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre la continuità della circolazione pedonale e ciclabile durante i lavori;
- j) le lavorazioni non dovranno interferire con la circolazione veicolare di via Castellana;
- k) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre e comunque il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;

**durante i lavori in via Ciardi incrocio con via S. Rosa**

- a) presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti via Ciardi e via S. Rosa;
- b) fissare il limiti di velocità a 30 Km/h;
- c) fissare il divieto di transito in via S. Rosa in corrispondenza dell'area di cantiere;
- d) istituire la circolazione a doppio senso di marcia nel tratto di via s. Rosa compreso tra via Ciardi e via P.Vecchia;
- e) per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori l'accesso a via S. Rosa è garantito da via P. Vecchia. A tal fine è istituito il doppio senso di circolazione in via P. Vecchia, con l'obbligo dell'impresa esecutrice di rimuovere eventuali elementi fisici che possono limitare la circolazione a doppio senso,
- f) presegnalare la strada senza uscita in relazione dell'area di cantiere;
- g) segnalare la strettoia asimmetrica a destra e il passaggio obbligatorio a sinistra dell'area di cantiere per i veicoli percorrenti via Ciardi diretti verso via Castellana;
- h) segnalare la strettoia asimmetrica a sinistra e il passaggio obbligatorio a destra dell'area di cantiere per i veicoli percorrenti via Ciardi diretti verso via B. Veneziano;
- i) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la circolazione a doppio senso in via Ciardi;
- j) fissare la direzione obbligatoria dritto e destra per i veicoli provenienti da via Castellana;
- k) fissare la direzione obbligatoria dritto e sinistra per i veicoli provenienti da via B. Veneziano
- l) fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'area di cantiere;
- m) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre la continuità della circolazione pedonale durante i lavori;
- n) in occasione dei lavori il tratto di pista ciclabile compreso tra via Ciardi e via P. Vecchia è sospeso;

- o) fissare l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli che da via P.Vecchia si immettono in via Castellana;
- p) segnalare la variazione la circolazione a doppio senso in via Ciardi e in via P. Vecchia;
- q) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre e comunque il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;

**durante i lavori in via Ciardi incrocio con via B. Veneziano**

- a) presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti via Ciardi e via B. Veneziano;
  - b) fissare il limiti di velocità a 30 Km/h;
  - c) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di effettuare le lavorazioni parzializzando l'intersezione e regolando la circolazione sulla stessa con apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri;
  - d) a tal fine al termine di ogni giornata lavorativa deve essere ripristinata l'ordinaria regolamentazione della circolazione,
  - e) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre e comunque una corsia di almeno 3,5 m di larghezza;
  - f) segnalare la strettoia asimmetrica a destra e il passaggio obbligatorio a sinistra o la strettoia asimmetrica a sinistra e il passaggio obbligatorio a destra a seconda dell'area di cantiere,
  - g) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre la continuità della circolazione pedonale durante i lavori;
  - h) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre e comunque il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;
  - i) le presenti lavorazioni non possono essere effettuate contemporaneamente alla chiusura di via S.Rosa;**
- 2. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 4. prescrizioni a carattere generale:**
- a) costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.



- b) tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Municipale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- c) costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- d) costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- e) costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- f) la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- g) sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- h) sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP in relazione alle competenze sulla viabilità interessata.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 31/12/2016.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità ed Infrastrutture ed al Corpo di Polizia Municipale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge



n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 15 dicembre 2016

IL DIRIGENTE  
*arch. Loris Sartori*